

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-103

最初编制日期: 2022.09.10

修订日期: 2022.09.10

版本 #: 1.0

第 1 部分: 化学品及企业标识

化学品名称: CX-103 溶剂型体系分散剂

产品用途: 用于溶剂型汽车涂料、工业涂料及颜料浓缩浆的颜料润湿与分散稳定

生产企业名称: 东莞市恒彩纳米技术有限公司

地址: 广东省东莞市岭头社区延边路 7 号 3 号

应急电话: +86-13500184656

传真: 0768-81023616

电子邮件: sales@dgtaiy.com

第 2 部分: 危险性概述

GHS 危险性类别:

易燃液体 (类别 3, 溶剂为丙二醇甲醚醋酸酯/醋酸丁酯, 闪点 38°C)

皮肤刺激 (类别 2)

眼刺激 (类别 2B)

特定目标器官毒性-单次接触 (类别 3, 中枢神经系统抑制)



象形图:

警示词: 危险

危险性说明:

H226: 易燃液体和蒸气。

H315: 造成皮肤刺激。

H319: 造成严重眼刺激。

H336: 可能导致昏昏欲睡或眩晕。

第 3 部分: 成分/组成信息

成分名称	CAS 号	浓度 (%)	GHS 分类
高分子量嵌段共聚物(含颜料亲和基团)	/	90%±2% (固含量)	非危险成分
丙二醇甲醚醋酸酯 (PMA)	108-65-6	~8.57% (溶剂总量 10%中占比 6/7)	易燃液体类别 3、眼刺激
醋酸丁酯	123-86-4	~1.43% (溶剂总量 10%中占比 1/7)	易燃液体类别 3、皮肤刺激

第 4 部分: 急救措施

吸入: 转移至空气新鲜处, 保持呼吸通畅, 如呼吸困难给予吸氧并就医。

皮肤接触: 脱去污染衣物, 用肥皂水彻底清洗。

眼接触: 立即用流动清水冲洗至少 15 分钟, 就医。

食入: 禁止催吐, 饮大量水稀释并立即就医。

第 5 部分: 消防措施

适用灭火剂: 干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫。

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-103

最初编制日期: 2022.09.10

修订日期: 2022.09.10

版本 #: 1.0

特别危险性: 燃烧释放一氧化碳、刺激性有机烟雾。

灭火注意事项: 穿戴自给式呼吸器和防护服, 喷水冷却容器。

第 6 部分: 泄漏应急处理

个人防护: 防毒面具、化学防护手套、护目镜、防静电服。

清除方法: 用砂土或惰性吸附材料吸收, 收集至密闭容器, 按危废处置。

第 7 部分: 操作处置与储存

操作注意事项:

远离火源/热源, 使用防爆设备, 禁止吸烟。

研磨前需将助剂与树脂/溶剂预混合均匀, 再加入颜料。

储存条件:

阴凉 ($\leq 30^{\circ}\text{C}$)、通风、干燥处, 与氧化剂分开存放。

保持容器密封, 避免静电积聚。

第 8 部分: 接触控制/个体防护

工程控制: 局部排风系统, 防爆型电气设备。

个体防护:

呼吸系统: 蒸气浓度高时佩戴有机蒸气防毒面具。

眼睛: 化学安全护目镜。

皮肤: 穿防渗透工作服, 戴丁腈/氯丁橡胶手套。

第 9 部分: 物理和化学性质

项目	数据
外观与性状	微黄色澄清透明液体
粘度 (25°C)	90 cP ± 10 cP
密度 (25°C , g/cm^3)	1.0251 ± 0.01
固含量 ($150^{\circ}\text{C} \times 30\text{min}$)	90% $\pm 2\%$
表面张力 (25°C , mN/m)	27.61 ± 1
闪点	38 $^{\circ}\text{C}$
溶剂组成	丙二醇甲醚醋酸酯/醋酸丁酯 (6:1)

第 10 部分: 稳定性和反应性

稳定性: 常温下稳定。

应避免条件: 高温、明火、强氧化剂 (如硝酸、过氧化物)。

危险反应: 与强氧化剂接触可能引发燃烧。

第 11 部分: 毒理学信息

急性毒性:

丙二醇甲醚醋酸酯: LD50 (大鼠经口) ≈ 5500 mg/kg。

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-103

最初编制日期: 2022.09.10

修订日期: 2022.09.10

版本 #: 1.0

醋酸丁酯: LD50 (大鼠经口) $\approx$ 13100 mg/kg。

刺激性:

皮肤/眼接触溶剂可能导致红肿、疼痛。

长期影响: 长期接触可能引起呼吸道刺激或肝损伤。

第 12 部分: 生态学信息

生态毒性:

丙二醇甲醚醋酸酯: 对水生生物低毒 (LC50 鱼类: >100 mg/L)。

醋酸丁酯: 对水生生物有害 (LC50 鱼类: 约 50-100 mg/L)。

降解性: 溶剂可缓慢生物降解, 避免进入水体。

第 13 部分: 废弃处置

废弃方法: 按危险废物处理, 交由有资质的单位焚烧处置。

第 14 部分: 运输信息

UN 编号: 1993 (易燃液体, 未另列明的)

运输名称: 含丙二醇甲醚醋酸酯和醋酸丁酯的分散剂

包装类别: III

运输标志: 易燃液体、有害物质

第 15 部分: 法规信息

中国法规:

《危险化学品目录 (2015 版)》: 醋酸丁酯 (序号 2630)、丙二醇甲醚醋酸酯。

符合《危险化学品安全管理条例》 (国务院令 591 号)。

第 16 部分: 其他信息

特别提示:

本品需在研磨前与树脂/溶剂充分混合, 避免直接加入颜料。

储存时远离火源, 定期检查容器密封性。

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识, 因而不能对某些特性作出保证。